



เย็นสะอาด
ประหยัดพลังงาน

INVERTER

GEMINI

รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

10 ปี

รับประกัน
อะไหล่

5 ปี



ทอมวางใจ แอร์แคเรียร์

ผู้นำเครื่องปรับอากาศโลก

ชีวิตของทอม บรรยากาศสำคัญ จึงต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญ
อย่างแอร์ Carrier Inverter ที่เย็น สะอาด ประหยัดไฟ
ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศแบบไหน “ทอมวางใจแอร์แคเรียร์
ผู้นำเครื่องปรับอากาศโลก กว่า 115 ปี”





INNOVATIVE HEALTH PROTECTION

คอยล์เย็นเคลือบสารพิเศษ "Aqua Resin"
ซึ่งช่วยปกป้องจากฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อรา
ให้อากาศสะอาดอยู่เสมอ



ELECTICAL SAFETY PROTECTION


ป้องกันแรงจลน์ไฟฟ้าเสียหาย
ในกรณีแรงดันไฟ ตกหรือเกิน



INVERTER

DC INVERTER

ระบบ DC INVERTER แบบพิเศษทำให้มีการควบคุมอุณหภูมิ
ได้ละเอียดกว่าระบบอินเวอร์ทั่วๆไป ช่วยในการประหยัด
พลังงานได้มากกว่าเดิม



EASY TO CLEAN

สามารถถอดล้างทำความสะอาดคอยล์เย็นได้ง่าย
เพิ่มความสะอาดให้เครื่องปรับอากาศคุณ



GEMINI

SERIES

INVERTER



รุ่น 42TEVGB010-703



รุ่น 42TEVGB013-703

รุ่น 42TEVGB018-703

Specifications (รายละเอียดของเครื่อง)

Model - Indoor Unit (เครื่องภายใน)		42TEVGB010-703	42TEVGB013-703	42TEVGB018-703	42TEVGB024-703	42TEVGB028-703
Model - Outdoor Unit (เครื่องภายนอก)		38TEVGB010-703	38TEVGB013-703	38TEVGB018-703	38TEVGB024-703	38TEVGB028-703
Capacity (ขนาดความเย็นตามฉลากประหยัดไฟ)	Btu/hr	8,500	11,900	17,000	20,400	25,200
Min-Max Capacity (ขนาดความเย็น ต่ำ-สูงสุด)	Btu/hr	(3,070 - 10,236)	(3,582 - 13,306)	(3,923 - 20,130)	(4,094 - 23,202)	(5,118 - 29,002)
SEER (ประสิทธิภาพตามฤดูกาล)		16.50	16.20	17.60	16.5	17.5
Energy Grade (ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ)		5	5	5 ★	5	5 ★
Power Consumption (อัตราการใช้พลังงาน)	Kw	0.83 (0.25 - 1.05)	1.20 (0.32 - 1.40)	1.66 (0.30 - 2.10)	2.00 (0.28 - 2.30)	2.30 (0.30 - 2.70)
Power Supply	V / Ph / Hz	220V / 1PH / 50HZ				

Indoor Unit (ชุดภายใน)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	250 x 740 x 195	293 x 798 x 230	293 x 798 x 230	320 x 1050 x 250	320 x 1050 x 250
Sound pressure Hi-Low (ระดับเสียง)	dB	41/38/35/32/28	43/41/36/30/23	48/44/39/33/25	45/43/40/38/35	50/46/43/39/32

Outdoor Unit (ชุดภายนอก)

Dimension H x W x D (สูง x กว้าง x ลึก)	mm	530 x 598 x 200	530 x 660 x 240	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	630 x 800 x 300
Net weight (น้ำหนัก)	Kg	18	22	33	34	41
Compressor Type (ชนิดคอมเพรสเซอร์)		Rotary	Rotary	Twin-Rotary		
Refrigerant (สารทำความเย็น)		R-32				

Piping connection (การต่อท่อสารทำความเย็น)

Liquid side	mm (inch)	6.35 (1/4")				
Gas side	mm (inch)	9.52 (3/8")			12.70 (1/2")	
Chargeless pipe (ระยะเดินท่อโดยไม่เติมน้ำยา)	m	15				
Max. pipe length (ระยะเดินท่อไกลสุด)	m	15	15	20	20	25
Max. pipe height (ระยะสูงสุดของท่อ)	m	12			10	15



บริษัท บี กริม แครเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1858/78 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์ลิงก์ ทาวเวอร์

ถ.บางนา-ตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

www.carrierthailand.com | Call Center 02-090-9900

