



ลายไม้..?
ไม้..!

จะลายไหน ๆ ก็ใช้คุณ
Your style Your design

UNI-Aire
ยูนิแอร์ แอร์ฟิวส์ฮัก

DECOR SERIES - Wall type


เครื่องปรับอากาศ ยูนิแอร์ รุ่น WRV / ARV
มาตรฐานประหยัดพลังงานสูง เบอร์ 5 สารทำความเย็นใหม่



| เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ

แผ่นกรองอากาศขนาดใหญ่

ช่วยกรองฝุ่นละออง เพิ่มอากาศ สดชื่นภายในห้อง สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสะดวก



HEXA COLOR FILTER					
					
Blue Catechin Filter ดักจับเชื้อโรคและแบคทีเรีย	White Silver Ion ฆ่าเชื้อแบคทีเรียด้วยอนุภาคซิลเวอร์นาโน	Green bio-inhibitory ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคต่างๆ	Red Formaldehyde ดักจับสารพิษ ก๊าซอันตราย และสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ	Black Activated Carbon ช่วยดูดซับฝุ่นละอองในอากาศและกลิ่นไม่พึงประสงค์	Yellow Vitamin Health ปล่อย Vitamin C ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและบำรุงผิวพรรณ




DECOR - GOLDEN OAK

ลายไม้โอ๊ค



DECOR - AMBER TEAK

ลายไม้สัก



เทคโนโลยีความเย็น

Hydrophilic coil

พื้นผิวทั้งแผงคอยล์ยูนิต และคอนเดนซิ่งยูนิตช่วยให้ไม่เกาะที่ผิวพื้นระบายน้ำได้ดี ลดความอับชื้น ลดการเกิดเชื้อราทั้งยังช่วยประหยัดไฟ ลดการสึกกร่อนที่ผิวพื้นและยืดอายุการใช้งาน



คุณสมบัติอื่นๆ



Auto Restart

ระบบจะเริ่มทำงานอัตโนมัติหลังจากที่ไฟฟ้าดับ และจดจำค่าต่างๆ ที่ตั้งไว้ที่เครื่องก่อนไฟดับ



ระบบหน่วงเวลาคอมเพรสเซอร์ 3 นาที

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายกับคอมเพรสเซอร์เมื่อเกิดไฟฟ้าตกหรือดับ

Swing 4 ทิศทาง

ปรับทิศทางลมเย็นได้มากถึง 4 ระดับ ทั้งสวิงขึ้น - ลง และสวิงซ้าย - ขวาแบบอัตโนมัติ เพื่อการกระจายลมเย็นได้ตามความต้องการ



Strong

มอเตอร์ส่งลมกำลังสูง ช่วยให้ห้องเย็นเร็วและกระจายลมไกลทั่วห้อง

DECOR - LAVA STONE

ลายหิน



DECOR - WALNUT

ลายวอลนัท



คอนเดนซิ่งยูนิต

ตัวถังผลิตจากเหล็กแผ่นคุณภาพสูงพ่นเคลือบกันสนิมและพ่นสีฝุ่น
ติดทนนาน ให้การใช้งานเชิงแรงทนทานยาวนาน ประสิทธิภาพการ
ระบายความร้อนสูงขึ้นด้วยการออกแบบมอเตอร์ใบพัดตามหลัก
อากาศพลศาสตร์ สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได้เป็นอย่างดี



รับประกัน คอมเพรสเซอร์
7 ปี

รับประกันอุปกรณ์อื่นๆ
3 ปี

Specification

Model WRV/ARV					
Normal Cooling Capacity		BTUH	9,283	12,486	17,833
Power Consumption		Watt	739	974	1,379
Rated Operation Current		Amp	3.39	4.50	6.40
SEER		BTU/Hr / Watt	13.34	13.61	13.73
Power Supply		Volt / Phase / Hz	220 / 1 / 50		
EGAT CERTIFIED No.5 การรับรองมาตรฐานทฟ. เบอร์ 5					
TIS Standard มาตรฐาน มอก. 2134-2553					
Fan Coil Unit		Model: WRV	09FA	12FA	18FA
		Type	Wall Mounted		
Rated Air Flow at High Speed		CFM	300	400	600
Fan		Type	Cross Flow Fan		
Evaporator Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube		
Drain		Inch (OD)	5/8		
Control		Type	Wireless Remote Control		
Air Filter		Type	Washable PP. Net		
Noise Level		dB(A)	40	41	47
Dimension		H x W x D	mm.	198 x 800 x 300	198 x 850 x 300
Weight		kgs.	9.5	11	12.5
Condensing Unit		Model: ARV	09FA	12FA	18FA
		Type	Horizontal Air Flow		
Fan		Type	Propeller Fan		
Condenser Coil		Type	Blue Fin with Copper Tube		
Compressor		Type	Rotary		
Protection Devices		Type	Internal Overload Protection		
Expansion Device		Type	Capillary Tube		
Refrigerant		Type	R-32		
Connection	Suction Line	Inch (OD)	3/8	1/2	5/8
	Liquid Line	Inch (OD)	1/4		
Dimension		H x W x D	mm.	255 x 720 x 545	285 x 730 x 545
Weight		kgs.	26	32	38

Cooling capacity based on 27 °C DB. 19 °C WB air on evaporator coil and 35 °C DB air on condenser.
Specifications are subjected to change without notice for future improvement.



ISO 9001
ISO 14001
TIS 18001
OHSAS 18001
ISO 45001



บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

69 หมู่ 3 ต.กิ่งแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540



02-312-4500



02-312-4277



www.uni-aire.com



localsale@uni-aire.com



@uni-aire



Uni-Aire